


ERCO 25TP




Podnośnik solidny, stabilny i praktyczny w użyciu

SAM
inwest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgchi.pl
email: saminwest@saminwest.com

 **CORGHI**
segui Corgchi - follow Corgchi

ERCO 25TP



ERCO25 TP con bracci - ERCO 25 TP with arms - ERCO 25 TP avec bras - ERCO 25 TP mit Armen - ERCO 25 TP con brazos

Podnośnik ERCO 25 TP jest solidny, stabilny i praktyczny w użyciu. Zaprojektowany z myślą o poprawie warunków pracy na kołach, stał się w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów oponiarskich i warsztatów samochodowych poszukujących uniwersalnego, bezpiecznego podnośnika do każdego typu samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Siła podnoszenia (2500 kg) jest generowana przez sprężynę powietrzną, która zapewnia wysoki udźwig przy ograniczonej sile nacisku (maksymalny udźwig osiągalny przy zaledwie 7 BAR). Doskonale symetryczna konstrukcja w kształcie litery H umożliwia podnoszenie z obu stron windy. Pedale sterujące wyposażone są w przycisk awaryjny i dodatkowy wlot powietrza. Mobilne rampy wjazdowe umożliwiają zakończenie operacji wyważania. Dwustopniowa konfiguracja ramp umożliwia podnoszenie dowolnego pojazdu, sportowego z niskim spojlerem, bez dotykania platformy.




Ogólny opis

Mechaniczne urządzenie zabezpieczające zapobiega ryzyku przypadkowego upadku pojazdu w przypadku pęknięcia rurociągu powietrznego.

Zawór nadmiarowy skalibrowany na 7 BAR ogranicza ciśnienie wewnątrz sprężyny pneumatycznej do zalecanych wartości, uwalniając nadmiar do atmosfery.

DATI TECNICI / DANE TECHNICZNE / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

Portata massima	Maks. Pojemność	Portée max.	Tragfähigkeit max.	Capacidad máxima	2500 Kg
Altezza minima	Minimalna wysokość	Hauteur mini	Mindesthöhe	Altura mínima	115 mm
Altezza massima	Maksymalna wysokość	Hauteur maxi	Maximale Höhe	Altura máxima	500 mm
Pressione di alimentazione	Ciśnienie zasilania	Pression d'alimentation	Versorgungsdruck	Presión de alimentación	7 bar
Peso	Waga	Poids	Gewicht	Peso	390 Kg
Larghezza massima	Maksymalna szerokość	Largeur maxi	Maximale Breite	Anchura máxima	2240 mm
Lunghezza massima con rampe	Maksymalna długość z rampami	Longueur maximale avec rampes	Max. Länge samt Auffahrschienen	Largo máximo con rampas	3520 mm
Livello di rumorosità in condizioni di esercizio	Poziom hałasu w warunkach pracy	Niveau sonore en conditions de service	Geräuschpegel während des Betriebs	Nivel de ruido en condiciones de funcionamiento	<70 dB(A) ± 3 dB(A)

Całkowite wymiary

Akcesoria opcjonalne

- Zestaw 4 regulowanych ramion obrotowych z automatyczną blokadą
- Zestaw 4 wysokich nakładek
- Zestaw 4 niskich poduszek



SAM

invest

SAMINWEST
 ul. Rybnicka 77a
 44-285 Rzechów
 tel.: 32 430 10 62
 www.corghi.pl
 email: saminwest@saminwest.com

CORGHI
 NEXION SPA

