



ET1450

TruckLine

WYŚWIETLACZ
LCD

Smart
Arm FSP

AWC

ZINTEGROWANY
PODNOŚNIK KOŁ

INVERTER
Technology System

LASER
& Led Light

40 mm



Uniwersalna kompaktowa wyważarka do kół samochodów ciężarowych, autobusowych i samochodowych.

SAM

inwest

SAMINWEST
ul. Rybnicka 77a
44-285 Rzuchów
tel.: 32 430 10 62
www.corgi.pl
email: saminwest@saminwest.com

Nadaje się do usług mobilnych, warsztatów i garaży o ograniczonej przestrzeni



FSP inteligentne ramię
Wykrywanie wymiarów koła



2 prędkości
wyważania



Zintegrowany
podnośnik do
150 kg



Ukryta waga



Hamulec elektryczny
dla wersji Motorized



Oszczędność
energii



Hamulec pneumatyczny do
wersji z obrotem
ręcznym



Wał 40 mm



Elektroniczne sterowanie
silnikiem dla wersji
Motorized



Port USB



Światło LED i
LASEROWE

DOSTĘPNE WERSJE

ET1450 TruckLine **Motorized**

Napędzana falownikiem, zmotoryzowana wersja obrotowa, automatyczne wykrywanie rozmiaru koła, hamulec elektryczny.

Szczególnie nadaje się dla tych, którzy potrzebują kompaktowego i profesjonalnego sprzętu bez poświęcania najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych.

ET1450 TruckLine **Hand Spin**

Wersja ręczna, automatyczny wykrywacz, hamulec pneumatyczny.

Szczególnie nadaje się do mobilnej obsługi drogowej, ponieważ jest kompaktowy i może być również zasilany napięciem 12 V (zestaw opcjonalny)

1 WYŚWIETLACZ



Pozwala na natychmiastowy i intuicyjny dostęp do wszystkich programów wyważających. Łatwy w użyciu, o wysokiej jasności, regulowanej przez użytkownika, do ustawienia nawet w bardzo jasnym środowisku pracy.

2 JEDNOSTKA WIROWANIA I POMIARU NOWEJ GENERACJI



Wyważa przy niskiej prędkości, aby skrócić czas cyklu, zmniejszyć ryzyko związane z obracającymi się elementami i umożliwić oszczędność energii.

Zapewnia precyzję i niezawodność. Nadaje się do wszystkich typów kół do pojazdów ciężarowych, lekkich, terenowych i osobowych.

3 ZINTEGROWANY PODNOŚNIK KÓŁ

Obsługiwany ręcznie bez niewygodnych pedałów.
Podnosi koła o wadze **do 150 kg**, dzięki czemu centrowanie kół jest zawsze doskonałe.
Chroni plecy przed nadwyrężeniem, jest szybki, wytrzymały i ergonomiczny.



4 28-CALOWY INTELIGENTNY WYKRYWACZ AWC I SMART ARM



Inteligentny system automatycznego obliczania odległości, średnica 28 cali, ze zintegrowaną funkcją FSP (Fast Selection Program), która automatycznie aktywuje programy wyważania bez użycia klawiatury.

System AWC (Auto Width Calculation) do wirtualnego obliczania szerokości koła bez czujników fizycznych. Łatwy w użyciu - Skracza czas pracy.

5 NAKŁADANIE CIĘŻARKÓW



ET1450 działa zgodnie z preferencjami operatora. Ciężarki można pozycjonować na trzy różne sposoby:

- ręcznie o godzinie 12 (metoda standardowa)
- ręcznie o godzinie 6
- wspomagany wskaźnikiem laserowym na godzinie 6 (opcjonalnie, patrz lista akcesoriów, punkt F)

6 FUNKCJE I PROGRAMY SPECJALNE




- Szeroka gama programów do łatwego i natychmiastowego korzystania z maszyny, w tym:
- 7 programów wyważania felg aluminiowych do kół samochodów ciężarowych i samochodów, dynamiczne, statyczne, ukryty ciężar
 - 2 środowiska pracy
 - Obsługa wielu operatorów
 - Optymalizacja niewyważenia (Opt Flash)
 - AWC
 - Tryb oszczędzania energii (gotowości)
 - Aktualizacja oprogramowania przez USB.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	100/115V - 1Ph - 50/60Hz 200/230V - 1Ph - 50/60Hz
Pobór mocy	370W (MO) - 10 W (HS)
Średnica wału	40 mm
Ciśnienie zasilania	8 ÷ 12 bar (115 ÷ 175 psi)
Średnica felgi	1" ÷ 50" HS 8" ÷ 28" MO
Szerokość felgi	1.5" ÷ 25"
Maksymalna średnica koła	1320 mm (52")
Maksymalna waga koła	150 kg (330 lbs)
Czas wyważania	80 rpm (Truck) / 100 rpm (Car)
Średni czas pomiaru	16 s (Truck) / 8 s (Car)
Dokładność	10g (Truck) - 1g (Car)
Masa maszyny (bez akcesoriów)	150 kg (MO) / 139 kg (HS)

WYMIARY MAKSYMALNE



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



ZALECANE AKCESORIA

A 8-21100275: GTR40 EVO

Szybkomocujący uchwyt ze stali premium Ø 40x4 mm (do MO).

B 8-21100272: GTM40

Podstawowa nakrętka pierścieniowa Ø 40x4 mm (dla HS).

C 8-21100269: ART40 EVO

Kit adaptatori Premium Heavy-Duty (10-8-6 fori).
Premium Heavy-Duty adaptor Kit (10-8-6 hole).

D 8-21100270: ARV40

Zestaw adapterów Premium Medium&Light do pojazdów użytkowych (6 otworów).

E 8-21100268: KCT40 EVO

Zestaw stożków o dużej wytrzymałości.

F 8-21100238 LL

Zestaw Laser & Led

G 8-21101401

ZESTAW ROLL-BAR - rura bezpieczeństwa.

H 8-21120022

WYKRYWANIE ROZMIARÓW KOŁA - miernik do pozyskiwania średnicy i odległości. Maksymalna precyzja przy wykorzystaniu systemu FSP, który automatycznie dobiera odpowiedni program wyważania bez konieczności pracy z klawiaturą. Umożliwia użycie programu ALUP (ciężarki klejące po wewnętrznej stronie felgi) + drugi laser orbitalny

I 8-21101402

STOJAK NA AKCESORIA - poręczny uchwyt na akcesoria.

L 8-21101400

WÓZEK dla łatwiejszej obsługi

